

Nombre: "El Cabildo Amatal"

Categoría: Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Fecha de decreto: 16 de junio de 1999.

Extensión: 3,610.87-50 has.

Municipios: Tapachula de Córdoba y Ordoñez y Mazatán.

Acceso: Acceso: Por vía terrestre saliendo de la cabecera municipal de Mazatán, hacia la comunidad El Triunfo (Santa Cruz), pasando por Efraín Gutiérrez y 19 de Abril, hasta llegar al Ejido Barra San Simón. O en su caso, saliendo de la cabecera municipal del municipio de Tapachula, por la carretera federal hasta llegar a Puerto Madero. En línea paralela a la costa hay una carretera de terracería que va de Puerto Madero al ejido Barra San Simón. El acceso en transporte público es desde Tapachula a Puerto Madero, con servicio constante; estando en Puerto Madero (San Benito) para dirigirse al Ejido Barra San Simón hay un camión de carga que sale a las 7 am todos los días. Desde Mazatán se puede abordar un microbús que pasa 3 veces al día, éste llega a Efraín Gutiérrez, 19 de abril y posteriormente al Ejido Barra San Simón. Por otro lado para transportarse del Ejido Barra San Simón a Puerto Madero hay un transporte que sale a las 8 am todos los días.

Descripción: La ZSCE "El Cabildo Amatal" es considerada un área importante como corredor biológico, que mantiene una alta integridad ecológica funcional y de alta riqueza. Por su ubicación mantiene una gran relevancia ecológica, debido a que permite la conectividad paisajística y el flujo poblacional de especies de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada hacia la ZSCE "El Gancho Murillo"; constituyendo, de esta manera, un corredor que conecta las áreas de manglar de la costa de Chiapas con Centro América. En el año 2008 fue nombrada sitio RAMSAR.

Vegetación: Bosque Tropical Caducifolio, Manglar, Tular, Palmar, Vegetación flotante y Vegetación de dunas costeras.

Flora: Mangle rojo (*Rhizophora mangle*), Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*), Mangle negro o Madre sal (*Avicennia germinans*), Mangle botoncillo (*Conocarpus erectus*), Cojón de burro o Cojón de cochi (*Stemmadenia donnell-smithi*), Cuaulote o Tapaculo (*Guazuma ulmifolia*), Guamúchil (*Pithecellobium dulce*), Tule (*Typha latifolia*), Lechugilla de agua (*Pistia stratiotes*), Lirio acuático (*Eichhornia azurea*), Flor de agua o Flor de valona (*Nymphaea ampla*), Apachite o Palma real (*Sabal mexicana*), Cundeamor o Bandera española (*Ipomoea quamoclit*), Bejuco de mar o Riñonina (*Ipomoea pes-caprae*), Saladilla (*Batis marítima*).

Fauna: Tepezcuintle (*Cuniculus paca*), Tlacuache cuatro ojos gris (*Philander oposum*), Ardilla centroamericana (*Sciurus variegatoides*), Puercoespín (*Sphiggurus mexicanus*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Tigrillo (*Leopardus wiedii*),

Tamandúa norteño o Brazo fuerte (*Tamandua mexicana*), Coyote (*Canis latrans*), Murciélago pata larga (*Macrophyllum macrophyllum*), Murciélago narigón (*Rhynchonycteris naso*), Murciélago frugívoro gigante (*Artibeus lituratus*); Águila pescadora (*Pandion haliaetus*), Urraca cara blanca (*Calocitta formosa*), Garza blanca (*Ardea alba*), Loro nuca amarilla (*Amazona auropalliata*), Fragata tijereta (*Fregata magnificens*), Garcita verde (*Butorides virescens*), Zopilote aura (*Cathartes aura*), Pijije alas blancas (*Dendrocygna autumnalis*), Garza dedos dorados (*Egretta thula*), Garza tricolor (*Egretta tricolor*), Tecolote bajeño (*Glaucidium brasilianum*), Calandria dorso negro mayor (*Icterus gularis*), Rascón cuello gris (*Aramides cajaneus*), Playero alzacolita (*Actitis macularis*), Zacatonero cola rayada (*Peucaea ruficauda*), Aguililla caminera (*Rupornis magnirostris*), Aguililla canela (*Busarellus nigricollis*), Playero occidental (*Calidris mauri*), Milano cola blanca (*Elanus leucurus*), Monjita americana (*Himantopus mexicanus*), Cuclillo terrestre (*Morococcyx erythropygus*), Pájaro estaca norteño (*Nyctibius jamaicensis*), Pelícano café (*Pelecanus occidentalis*), Gavilán caracolero (*Rostrhamus sociabilis*), Garza tigre mexicana (*Tigrisoma mexicanum*), Anhinga americana (*Anhinga anhinga*), Aguililla negra menor (*Buteogallus anthracinus*) y la única ave endémica de Chiapas, *Campylorhynchus chiapensis* (Matraca tropical); Eslizón centroamericano (*Sphenomorphus assatus*), Anolis sedoso (*Anolis sericeus*), Abaniquillo centroamericano (*Anolis serrano*), Culebra ojo de gato bandada (*Leptodeira annulata*), Salamanquesa (*Mabuya unimarginata*), Lagartija espinosa de cola larga (*Sceloporus siniferus*), Lagartija espinosa enana (*Sceloporus squamosus*), Iguana verde (*Iguana iguana*), a (*Sceloporus squamosus*), Lagartija arcoíris (*Holcosus undulatus*), Toloque rayado (*Basiliscus vittatus*), Culebra chirrionera (*Masticophis mentovarius*), Culebra bejuquilla verde (*Oxybelis fulgidus*), Culebra bejuquilla mexicana (*Oxybelis aeneus*), Pichicuata o Cantil (*Agkistrodon bilineatus*), Culebra vientre amarillo (*Coniophanes fissidens*), Iguana negra de cola espinosa (*Ctenosaura similis*), Tortuga pecho quebrado escorpión o Casquito (*Kinosternon scorpioides*), Culebra lira (*Trimorphodon biscutatus*); Sapo común (*Incilius valliceps*), Ranita túngara (*Engystomops pustulosus*), Rana de hojarasca (*Craugastor rhodopis*), Sapo boca angosta huasteco (*Gastrophryne usta*), Rana del zacate (*Lithobates forreri*), Rana de bigotes (*Leptodactylus fragilis*), Rana de árbol mexicana (*Smilisca baudinii*), Rana de árbol (*Dendropsophus robertmertensi*).